

VE veleco

Luxury Medical Devices



ES

CRISTAL

colores disponibles:



LED



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

¿Vives en una zona con terreno irregular, en el que solo el scooter **CRISTAL** – de 3 ruedas con suspensión total puede llegar? **CRISTAL** de Velego es un scooter de movilidad eléctrico equipado con un motor de 1000 W, que facilita una llegada cómoda a cualquier lugar.

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 120 kg
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga:
40-60 km
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador
derecho de scooter
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para alma-
cenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los com-
ponentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 224 cm

MOTOR

Poder: 1000 W
Voltaje: 60 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 60 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Tambor
Trasero: Tambor
Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático sin
cámara
Tamaño: 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar /
225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: H51
Faro de luz alta: H51
Luces de posición: LED (integrado
con lámpara)
Luces de señalización delanteras y
traseras: LED (integrado con lámpa-
ra)
Luz de freno: LED (integrada con
lámpara)
Luces de peligro: LED (integrado con
lámpara)
Luz de matrícula: LED (integrada con
lámpara)

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla analógica
USB port
Ruedas de seguridad antivuelco



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

CRISTAL





sales@veleco.pl



+48 34 350 80 44




veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

DRACO

colores disponibles:



LED



ASIENTO CAPITÁN OPCIONAL



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

Felicitaciones por encontrar el mejor scooter de movilidad con las baterías más confiables. Nuestro modelo **DRACO** es el scooter de movilidad de la más alta calidad y de primera línea. Acelera con tan solo presionar un botón, este modelo fue fabricado pensando en las personas mayores y jóvenes. No espere, adquiéralo ahora y aventúrese en un viaje a plena capacidad.

*¡El scooter viene **montado** y **listo para funcionar!*** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 103 kg (con batería de gel de plomo), 88 kg (con batería de iones de litio)
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-50 km
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Pulsar un botón
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 165 cm

MOTOR

Poder: 800 W
Voltaje: 48 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido(puede actualizarse a de iones de litio)
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 48 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Tambor
Trasero: Tambor
Freno magnético: Si

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces de posición: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de señalización delanteras y traseras: P21/5 W LED / R10W 12V
Luz de freno: LED P21/5W
Luces de emergencia: P21/5W LED / R10W 12V

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla digital
Puerto USB
Soporte para bastones
Alarma
Control remoto
Ruedas de seguridad antivuelco



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices


DRACO





DRACO +TECHO

colores disponibles:



LED



ASIENTO CAPITÁN OPCIONAL



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

Conozca el Veleco **DRACO**: un scooter eléctrico, práctico y fácil de usar con una capota protectora. Es un vehículo ideal para personas con movilidad reducida y perfecto para cualquier clima. Está equipado con un techo y un parabrisas frontal para que puedas disfrutar de un viaje cómodo incluso cuando llueve ligeramente. **DRACO** tiene un botón de aceleración, que es una opción perfecta para personas que no se sienten seguros manejando un scooter con la tradicional maneta de gas. Es un triciclo ideal para personas de todas las edades que buscan un scooter resistente con protección adicional contra el sol y la lluvia.

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 115 kg (con batería de gel de plomo), 100 kg (con batería de iones de litio)
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-50 km
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Pulsar un botón
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 165 cm

MOTOR

Poder: 800 W
Voltaje: 48 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido(puede actualizarse a de iones de litio)
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 48 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ~8 h

FRENOS

Delantero: Tambor
Trasero: Tambor
Freno magnético: Si

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces de posición: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de señalización delanteras y traseras: P21/5 W LED / R10W 12V
Luz de freno: LED P21/5W
Luces de emergencia: P21/5W LED / R10W 12V

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla digital
Puerto USB
Techo y parabrisas
Alarma
Control remoto
Ruedas de seguridad antivuelco



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

DRACO +TECHO






FASTER



colores disponibles:



LED



ASIENTO CAPITÁN OPCIONAL



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

Si busca un scooter eléctrico de movilidad confiable, este modelo definitivamente le llevará a cualquier lugar que desee, ya sea una tienda cercana o un parque. Imagínese lo fácil que será su vida con esta ayuda a la movilidad, que ya disfrutan muchas personas como usted. ¿Por qué no unirse a ellos?

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 116 kg (con batería de gel de plomo) / 100 kg (con batería de iones de litio)
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-60 km / 28-37.3 mi
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador derecho de scooter
Ajuste del asiento: Sí
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 220 cm

MOTOR

Poder: 1000 W
Voltaje: 60 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido(puede actualizarse a de iones de litio)
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 60 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Disco hidráulico
Trasero: Tambor
Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 4
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: F 3.00-8" / R 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces de posición: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de señalización delanteras y traseras: P21/5 W LED / R10W 12V
Luz de freno: LED P21/5W
Luces de emergencia: P21/5W LED / R10W 12V

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla digital
Puerto USB
Alarma
Control remoto



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices


FASTER





FASTER +TECHO

colores disponibles:



LED



ASIENTO CAPITÁN OPCIONAL



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

Si alguna vez ha sentido demasiado calor mientras disfrutas del aire libre, entonces lo que necesita es un scooter de movilidad **FASTER** con techo. Con una capota perfecta, te protegerá del calor y hará que cada viaje sea mucho más agradable. Este modelo ha sido especialmente bien acogido por todos los amantes del golf.

*¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!*** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 133 kg (con batería de gel de plomo) / 117 kg (con batería de iones de litio)
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-60 km
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador derecho de scooter
Ajuste del asiento: Sí
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 220 cm

MOTOR

Poder: 1000 W
Voltaje: 60 V

BATTERY

Tipo: Plomo-ácido(puede actualizarse a de iones de litio)
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 60 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Disco hidráulico
Trasero: Tambor
Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 4
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: F 3.00-8" / R 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces de posición: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de señalización delanteras y traseras: P21/5 W LED / R10W 12V
Luz de freno: LED P21/5W
Luces de emergencia: P21/5W LED / R10W 12V

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla digital
Puerto USB
Techo y parabrisas
Alarma
Control remoto



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

FASTER +TECHO





ZT15



colores disponibles:



LED



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

Producido por el reconocido fabricante Veleco, el scooter de movilidad **ZT15** es conocido por su alta calidad. Montado en Gran Bretaña y entregado completamente listo para conducir, es una solución perfecta para todos los que tienen problemas de movilidad de cualquier tipo.

*¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!*** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 104 kg
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-60 km
Velocidad de respuesta: Medio
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador derecho de scooter
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 190 cm

MOTOR

Poder: 900 W
Voltaje: 48 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 48 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Tambor
Trasero: Tambor
Freno magnético: Si

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: S2
Faro de luz alta: S2
Luces de posición: W5W
Luces de señalización delanteras y traseras: P21/5 W LED / R10W 12V
Luz de freno: LED P21/5W
Luces de emergencia: P21/5W LED / R10W 12V
Luz de matrícula: W5W

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Pantalla digital
Alarma
Control remoto
Ruedas de seguridad antivuelco



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

ZT15





ZT16

colores disponibles:



LED



CE

Acelera por la acera con el scooter triciclo **ZT16**. Con solo un suave giro de su agarre, puede pasear por su área, visitar las tiendas favoritas y los parques lejanos que tanto le gusta. Ahorra tiempo conduciendo de forma segura el **ZT16** para todas sus necesidades diarias de movilidad.

*¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!*** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 120 kg
Peso del scooter: 51 kg
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga:
25-30 km
Velocidad de respuesta: Alta
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador
derecho de scooter
Ajuste del asiento: Si
Suspension: No
Scooter class: Class-2
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para alma-
cenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los compo-
nentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 90 cm

MOTOR

Poder: 750 W
Voltaje: 48 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido
Capacidad: 12 Ah
Voltaje: 48 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Tambor
Trasero: Disco mecánico
Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático infla-
ble
Tamaño: F 2.5-16" R 2.25-12.5"
Presión de los neumáticos:
2.5 bar / 250 kPa / 36 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado
con lámpara)
Luz de freno: LED (integrada con lám-
para)

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Freno de mano
Pantalla digital
Manillar ajustable y plegable
Asiento ajustable y removible



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

ZT16





ZT63



colores disponibles:



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

Nuestro scooter eléctrico **ZT63** es la elección perfecta para cualquier cliente al que le guste el estilo de principios y mediados del siglo XX. Este scooter de movilidad de estilo retro-italiano es un equilibrio perfecto entre la carrocería antigua y el corazón completamente nuevo del vehículo. Este modelo es el preferido por todos aquellos que prefieren que su vehículo de movilidad no parezca una ayuda para la movilidad.

*¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!*** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 199 kg
Peso del scooter: 94 kg
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga:
40-60 km
Velocidad de respuesta: Medio
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador
derecho de scooter
Ajuste del asiento: No
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para alma-
cenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los compo-
nentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 195 cm

MOTOR

Poder: 650 W
Voltaje: 60 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 60 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Disco hidráulico
Trasero: Tambor
Freno magnético: Según la versión

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático sin
cámara
Tamaño: 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar /
225 kPa / 32.5 PSI



LUCES

Faro de luz de cruce: S2
Faro de luz alta: S2
Luces de posición: W5W
Luces traseras: P21/5 W
Luces de circulación diurna: S2
Luces de señal: R10W 12V
Luz de freno: P21/5W
Luces de emergencia: R10W 12V

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla digital
Alarma
Control remoto


ZT63





GRAVIS

colores disponibles:



LED



ASIENTO CAPITÁN OPCIONAL



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

El modelo **GRAVIS** es un scooter de movilidad de cuatro ruedas diseñado para ayudar a recuocerar su total libertad. Como scooter para discapacitados de alta resistencia, es capaz de hacer frente a la conducción cuesta arriba difícil y de ir de un lugar lejano a otro sin ningún problema, mientras mantiene al conductor perfectamente seguro.

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 125 kg
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-60 km
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador derecho de scooter
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 220 cm

MOTOR

Poder: 1000 W
Voltaje: 60 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 60 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Disco hidráulico
Trasero: Tambor
Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 4
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: F 3.00-8" / R 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de circulación diurna: LED (integrado con lámpara)
Luces de señal: LED (integrado con lámpara)
Luz de freno: LED (integrada con lámpara)
Luces de peligro: LED (integrado con lámpara)

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla digital
Puerto USB
Alarma
Control remoto
Asiento cómodo
Ruedas de seguridad antivuelco



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices


GRAVIS





GRAVIS +TECHO

colores disponibles:



LED



ASIENTO CAPITÁN OPCIONAL



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

Aquí está lo que todo el mundo estaba esperando desde hace tiempo. Nuestro scooter de movilidad de alta resistencia más vendido, **GRAVIS**, finalmente ya está disponible con un techo duro que va a protegernos del sol y de la lluvia no intensa. El parabrisas frontal transparente proporciona una excelente visión y protección contra el viento para la mejor experiencia de conducción y los Cuatro ruedas que nos ofrece nuestro modelo más deseado, garantiza mejor estabilidad, la comodidad y seguridad durante nuestros paseos.

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 142 kg
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-60 km
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador derecho de scooter
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 220 cm

MOTOR

Poder: 1000 W
Voltaje: 60 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 60 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Disco hidráulico
Trasero: Tambor
Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 4
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: F 3.00-8" / R 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de circulación diurna: LED (integrado con lámpara)
Luces de señal: LED (integrado con lámpara)
Luz de freno: LED (integrada con lámpara)
Luces de peligro: LED (integrado con lámpara)

CARACTERÍSTICAS

Techo y parabrisas
Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla digital
Puerto USB
Alarma
Control remoto
Asiento cómodo
Ruedas de seguridad antivuelco



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices


GRAVIS +TECHO





TURRIS

colores disponibles:



LED



ASIENTO CAPITÁN OPCIONAL



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

TURRIS es un scooter de movilidad de 3 ruedas equipado con la última tecnología; iluminación LED completa, pantalla moderna y un amplio maletero cerrado con llave. Su asiento completo ajustable con reposabrazos plegables proporciona una posición de conducción cómoda. Todo el asiento se puede ajustar para adaptarse a tus necesidades. **TURRIS** es más estable y seguro que los vehículos de dos ruedas. Las pequeñas ruedas estabilizadoras traseras brindan seguridad adicional en pendientes.

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 103 kg (con batería de gel de plomo), 88 kg (con batería de iones de litio)
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-50 km
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Pulsar un botón
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 165 cm

MOTOR

Poder: 800 W
Voltaje: 48 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido(puede actualizarse a de iones de litio)
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 48 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Tambor
Trasero: Tambor
Freno magnético: Si

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de circulación diurna: LED (integrado con lámpara)
Luces de señal: LED (integrado con lámpara)
Luz de freno: LED (integrada con lámpara)
Luces de peligro: LED (integrado con lámpara)

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla digital
Puerto USB
Alarma
Control remoto
Asiento cómodo
Ruedas de seguridad antivuelco



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

TURRIS





TURRIS +TECHO

colores disponibles:



LED



CE



ASIENTO CAPITÁN OPCIONAL



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

TURRIS con dosel es el único triciclo disponible con techo y parabrisas. Con sus luces LED completas, TURRIS es la solución perfecta para aquellos que buscan un viaje seguro y cómodo. **TURRIS** está equipado con la última tecnología; una pantalla moderna para una fácil navegación y un amplio compartimento cerrado con llave. El techo y el parabrisas brindan protección adicional, asegurando que se mantenga seco mientras conduce cuando está lloviendo.

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 123 kg (con batería de gel de plomo), 108 kg (con batería de iones de litio)
Capacidad de escalada: 17°
Alcance máximo con una sola carga: 45-50 km
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Pulsar un botón
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 165 cm

MOTOR

Poder: 800 W
Voltaje: 48 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido(puede actualizarse a de iones de litio)
Capacidad: 20 Ah
Voltaje: 48 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Tambor
Trasero: Tambor
Freno magnético: Si

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: 3.00-10"
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de circulación diurna: LED (integrado con lámpara)
Luces de señal: LED (integrado con lámpara)
Luz de freno: LED (integrada con lámpara)
Luces de peligro: LED (integrado con lámpara)

CARACTERÍSTICAS

Techo y parabrisas
Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla digital
Puerto USB
Alarma
Control remoto
Asiento cómodo
Ruedas de seguridad antivuelco



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

TURRIS +TECHO





sales@veleco.pl



+48 34 350 80 44




veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

JUMPY

colores disponibles:



LED



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

¿Estás buscando un cómodo scooter de movilidad para paseos por calles de la ciudad y caminos rurales irregulares? ¡El Veledo **JUMPY** es el scooter que has estado buscando! El **JUMPY** cuenta con características útiles que harán tus viajes aún más cómodos y seguros. Impulsado por un potente motor de 450 W, el **JUMPY** garantiza un viaje suave y eficiente en varios tipos de terrenos. No solo es práctico, sino también funcional: el Veledo **JUMPY** tiene un cómodo asiento giratorio y una cesta removible en la que puedes guardar tus pertenencias. ¡Descubre la libertad de viajar y disfruta de la comodidad!

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 160 kg
Peso del scooter: 102 kg
Capacidad de escalada: 15°
Alcance máximo con una sola carga: 40 km
Velocidad de respuesta: Alta
Velocidad máxima: 10 km/h
Sistema de aceleración: Palanca
Ajuste del asiento: Sí, inclinación del respaldo, posición del reposacabezas, rotación del asiento 90°, ajuste hacia delante y hacia atrás
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 119 cm

MOTOR

Poder: 450 W
Voltaje: 24 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido
Capacidad: 36 Ah
Voltaje: 24 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Freno magnético: Si

RUEDAS

Cantidad: 4
Tipo de neumáticos: Neumáticos
Tamaño: 10"
Presión de los neumáticos: 3.5 bar / 350 kPa / 50 PSI



LUCES

Luces delanteras: LED
Luces traseras: LED

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Pantalla digital
Puerto usb y ranura para tarjetas
Cómodo asiento de capitán
Ruedas de seguridad antivuelco
Pomo de velocidad
Altavoz Bluetooth
Soporte para teléfono móvil
Cinturón de seguridad

JUMPY





sales@veleco.pl



+48 34 350 80 44




veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

LOOPER

colores disponibles:



LED



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

¿Estás en busca de un scooter de movilidad de tamaño mediano que ofrezca un potente desplazamiento y una experiencia de viaje cómoda? ¡No busques más allá del Veledo **LOOPER**! Ya sea que estés navegando por calles de la ciudad o enfrentando varios terrenos, el **LOOPER** asegura un movimiento suave y eficiente. Equipado con suspensión delantera y trasera, absorbe superficies irregulares proporcionando un paseo suave y estable. La conveniencia adicional es una cesta delantera removible que permite un almacenamiento y transporte sencillo de objetos más pequeños durante tus viajes. El Veledo **LOOPER** también cuenta con un asiento giratorio que facilita subir y bajar del scooter.

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 180 kg
Peso del scooter: 115 kg
Capacidad de escalada: 15°
Alcance máximo con una sola carga: 45 km
Velocidad de respuesta: Alta
Velocidad máxima: 12 km/h
Sistema de aceleración: Palanca
Ajuste del asiento: Sí, inclinación del respaldo, posición del reposacabezas, rotación del asiento 90°, ajuste hacia delante y hacia atrás
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 119 cm

MOTOR

Poder: 600 W
Voltaje: 24 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido
Capacidad: 45 Ah
Voltaje: 24 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Freno magnético: Si

RUEDAS

Cantidad: 4
Tipo de neumáticos: Neumáticos
Tamaño: 12"
Presión de los neumáticos: 3.5 bar / 350 kPa / 50 PSI

LUCES

Luces delanteras: LED
Luces traseras: LED

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Pantalla digital
Puerto usb y ranura para tarjetas
Cómodo asiento de capitán
Ruedas de seguridad antivuelco
Pomo de velocidad
Altavoz Bluetooth
Soporte para teléfono móvil
Cinturón de seguridad



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices


LOOPER





SHARPY

colores disponibles:



LED



NEUMÁTICOS MACIZOS OPCIONALES

Te presentamos el scooter de movilidad **SHARPY**: la combinación perfecta de tecnología moderna y excepcional comodidad. ¿No quieres sacrificar la comodidad por la funcionalidad? ¡No busques más! El **SHARPY** es justo el vehículo para ti. Impulsado por un potente motor de 750 W, el **SHARPY** con suspensión completa proporciona una experiencia de conducción excepcional, garantizando paseos suaves por la ciudad. El cómodo manillar y el asiento giratorio con apoyabrazos ajustables aseguran un paseo seguro y sumamente placentero.

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 



PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 200 kg
Peso del scooter: 135 kg
Capacidad de escalada: 15°
Alcance máximo con una sola carga: 50 km
Velocidad de respuesta: Alta
Velocidad máxima: 15 km/h
Sistema de aceleración: Palanca
Ajuste del asiento: Sí, inclinación del respaldo, posición del reposacabezas, rotación del asiento 90°, ajuste hacia delante y hacia atrás
Suspensión: Completa
Clase de scooter: Clase-3
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 139 cm

MOTOR

Poder: 750 W
Voltaje: 24 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido
Capacidad: 55 Ah
Voltaje: 24 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Freno magnético: Si

RUEDAS

Cantidad: 4
Tipo de neumáticos: Neumáticos
Tamaño: 13"
Presión de los neumáticos: 3.5 bar / 350 kPa / 50 PSI

LUCES

Luces delanteras: LED
Luces traseras: LED

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Pantalla digital
Puerto usb y ranura para tarjetas
Cómodo asiento de capitán
Ruedas de seguridad antivuelco
Pomo de velocidad
Altavoz Bluetooth
Soporte para teléfono móvil
Cinturón de seguridad



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

SHARPY





sales@veleco.pl



+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

SAGITTA



colores disponibles:



Veleco **SAGITTA** es un scooter eléctrico que viaja tan rápido como una flecha. Con un sistema MLS único, puede abordar múltiples tipos de terreno. Con Litio-ion de 72 V tiene un alcance muy largo. El potente motor de 2000 W garantiza que pueda conducir este vehículo realmente rápido y subir a cualquier lugar.

¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!** 

PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Número máximo de usuarios: 2
Peso máx. del usuario: 185 kg
Peso del vehículo: 120 kg
Capacidad de escalada: 22°
Alcance máximo con una sola carga: 60-75 km
Velocidad de respuesta: Alta
Velocidad máxima: 45 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador derecho de scooter
Ajuste del asiento: No
Suspensión: Completa
Compliant with DVLA requirements: Si
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 264 cm

MOTOR

Poder: 2000 W
Voltaje: 72 V

BATERÍA

Type: Iones de litio
Voltaje: 72 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈6 h

FRENOS

Delantero: Disco hidráulico
Trasero: Disco hidráulico
Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: F 100/60-12x2, R 120/70-12
Presión de los neumáticos: 3.0 bar / 43.5 PSI
Altura libre al suelo: 13 cm / 5.1"

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de circulación diurna: LED (integrado con lámpara)
Luces de posición: LED (integrado con lámpara)
Luces de señal: LED (integrado con lámpara)
Luz de freno: LED (integrada con lámpara)
Luces de peligro: LED (integrado con lámpara)

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Freno de mano
Pantalla digital
Sport mode
Alarma
Control remoto



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices


SAGITTA





ADVENA

colores disponibles:



Viaja con cualquier tiempo con el ciclomotor eléctrico totalmente cerrado **ADVENA**. Fabricado con un confort de alta calidad, lleno de una nueva tecnología, esta impresionante máquina de tres ruedas te llevará a ti y a tu pasajero a cualquier lugar que desees.

*¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!*** 

PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Número máximo de usuarios: 2
Peso máx. del usuario: 500 kg
Peso del vehículo: 269 kg
Capacidad de escalada: 15°
Alcance máximo con una sola carga: 70-80 km
Velocidad de respuesta: Baja
Velocidad máxima: 45 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador derecho de scooter
Ajuste del asiento: Si
Suspensión: Completa
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C

MOTOR

Poder: 1500 W
Voltaje: 60 V

BATERÍA

Tipo: Plomo-ácido
Capacidad: 58 Ah
Voltaje: 60 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Disco hidráulico
Trasero: Disco hidráulico
Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 3
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: F 130/60-13 M/C, R 135/70-12
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de circulación diurna: LED (integrado con lámpara)
Luces de señal: LED (integrado con lámpara)
Luz de freno: LED (integrada con lámpara)
Luces de peligro: LED (integrado con lámpara)
Pilotos traseros centrales: W3W 12V (E13)
Luces de señal de espejo: LED (integrado con lámpara)
Luz de matrícula: LED

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Freno de mano
Puerto USB
Cámara de marcha atrás
Alarma
Pantalla digital
Reproductor de MP3/MP4
Controladores remotos
Asiento trasero
Conexión Bluetooth
Techo solar



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

ADVENA






SPARKY



colores disponibles:



Veleco **SPARKY** es un ciclomotor eléctrico de dos plazas, perfecto para circular por la ciudad con una velocidad de hasta 45 km/h y una autonomía de 70 km con una sola carga. Su funcionamiento ultra silencioso y su agilidad garantizan una conducción cómoda en ciudades concurridas. Equipado con iluminación LED completa, asegura la seguridad y visibilidad en la carretera. Se destaca por su elegante diseño y construcción ergonómica. **SPARKY** es la opción ideal para aquellos que buscan una alternativa ecológica para sus desplazamientos diarios.

*¡El scooter viene **montado y listo para funcionar!*** 

PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Número máximo de usuarios: 2
Peso máx. del usuario: 200 kg
Peso del vehículo: 81 kg
Capacidad de escalada: 30°
Alcance máximo con una sola carga: 70 km
Velocidad de respuesta: Alta
Velocidad máxima: 45 km/h
Sistema de aceleración: Acelerador derecho de scooter
Ajuste del asiento: No
Suspensión: Completa
Autonomía del vehículo: Nivel 0
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C

MOTOR

Poder: 2000 W
Voltaje: 60 V

BATERÍA

Tipo: Iones de litio
Capacidad: 28 Ah
Voltaje: 60 V
Ciclo de vida: 600 cargas completas
Tiempo de carga: ≈8 h

FRENOS

Delantero: Disco hidráulico
Trasero: Disco hidráulico
Freno magnético: No

RUEDAS

Cantidad: 2
Tipo de neumáticos: Neumático sin cámara
Tamaño: 110-60-12
Presión de los neumáticos: 2.25 bar / 225 kPa / 32.5 PSI

LUCES

Faro de luz de cruce: LED (integrado con lámpara)
Faro de luz alta: LED (integrado con lámpara)
Luces traseras: LED (integradas con lámpara)
Luces de circulación diurna: LED (integrado con lámpara)
Luces de señal: LED (integrado con lámpara)
Luz de freno: LED (integrada con lámpara)
Luces de peligro: LED (integrado con lámpara)
Luz de matrícula: LED (integrado con lámpara)

CARACTERÍSTICAS

Bocina
Retrovisores
Bloqueo del volante
Pantalla digital
Puerto USB
Alarma
Controladores remotos
Caballote



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

SPARKY





COSMO

colores disponibles:



MD CE

La solución definitiva para personas que no pueden usar un scooter de movilidad. **COSMO** es una silla de ruedas eléctrica, fácil de operar con tan solo un dedo. ¡El joystick responderá de inmediato! Recupera tu independencia y usa esta silla de ruedas eléctrica directamente en tu tienda o oficina favorita que necesites visitar. **COSMO** es fácil de plegar, almacenar y transportar. Es el más asequible en su clase - ¡**COSMO** expandirá tu galaxia en un instante!

PARÁMETROS TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

Peso máx. del usuario: 100 kg
Peso de la silla de ruedas: 30 kgt
Capacidad de escalada: 6°
Alcance máximo con una sola carga: 15 km
Velocidad de respuesta: Medio
Velocidad máxima: 6 km/h
Sistema de aceleración: Joystick
Ajuste del asiento: No
Humedad del aire óptima para almacenamiento y uso: 30%
Temperatura de trabajo de los componentes electrónicos: -10 °C a +40 °C
Radio de giro: 100 cm

MOTOR

Poder: 250 W*2
Voltaje: 24 V*2

BATERÍA

Tipo: Iones de litio
Capacidad: 13 Ah
Voltaje: 24 V
Tiempo de carga: ≈5-8 h

FRENOS

Trasero: Electromagnético
Freno magnético: Sí

RUEDAS

Cantidad: 4
Tipo de neumáticos: PU y neumático
Tamaño: F 1.9-8", R 3.2-12"
Presión de los neumáticos: 2.2 bar / 220 kPa / 31.9 PSI

CARACTERÍSTICAS

Joystick
Reposabrazos elevables
Ruedas de seguridad antivuelco
Fácil plegado
Cinturón de seguridad
Reposapiés
Bolsillos laterales
Bolsillo en el respaldo



sales@veleco.pl





+48 34 350 80 44



veleco.eu

veleco
Luxury Medical Devices

COSMO





PIEZAS DE REPUESTO

Puede pedir todas las piezas de recambio que necesite directamente en nuestro sitio web: **shop.veleco.eu**



NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS



Más detalles disponibles en veleco.eu/distributors/



veleco

Luxury Medical Devices